

# 7

## MANERAS DE CALENTAR TU CASA DE FORMA ECONÓMICA

¿CHIMENEA INSERTABLE  
U HOGAR DE LEÑA?

Mira nuestra comparativa  
y resuelve tus dudas

# TU CASA, TU REFUGIO

CONVIÉRTELA EN TU LUGAR FAVORITO

## 825€

### ESTUFA DE PELLETS KING PRO 10KW BURDEOS CANALIZABLE


Pot. global max-min:  
10,54-4,8 kW. Pot. nominal max-  
min: 9,24-4,32 kW. Volumen calef.  
200 m³. Salida de humos Ø 80 mm.  
Programable. Capac. depósito 13 kg.  
Peso 95 kg. También disponible en  
blanco, consultar precio y disponibilidad  
en tienda. **A+** 5397912



## 449€

### ESTUFA DE LEÑA DE FUNDICIÓN SFF5

Pot. nom. 5 kW. Rend. 80,5 %.  
Salida de humos Ø 125 mm. Parrilla  
y puerta de hierro fundido. Medidas  
de vidrio 250x322 mm. 5398034





# ESTUFAS DE PELLETS



1 **1.675€**



2 **1.399€**



3 **1.490€**

1

## ESTUFA DE PELLETS BOREAL 12 MARFIL CANALIZABLE

Pot. 12 kW. Ventilador de 430 m³/h. Vol. Calefac. 275 m³. Quemador e interior de la cámara en fundición. Display programable semanal y diario. Opcionales: mando a distancia, kit de canalización y kit wifi. Color gris. 5396416

2

## ESTUFA DE PELLETS BOREAL 9 BURDEOS CANALIZABLE

Pot. 9 kW. Vol. Calef. hasta 198 m³. Quemador e interior de la cámara en fundición. Display programable semanal y diario. Opcionales: mando a distancia, kit de canalización y kit wifi. También disponible en color negro, consultar precio y disponibilidad en tienda. A+ 5396064

3

## ESTUFA DE PELLETS FIRST 12 KW CANALIZABLE

Pot. nom. 11,9 kW. Rendimiento 92-96 %. Pot. Máx 12 kW. Quemador en fundición. Kit canalización no incluido. Disponible el kit de canalización (ref. 5396132), consulta precio y disponibilidad en tienda. Color negro. A+ 5396067

4

## ESTUFA DE PELLETS BOREAL SLIM 9

Pot. Nominal (Máx-Mín) 8,5-3,9 kW. Vol. Calef. hasta 212 m³. Quemador en fundición. Posibilidad de instalar salida de humos lateral. Cap. depósito 18 kg. Salida de humos Ø 80 mm. Ø entrada de aire 50 mm. Tolva hermética. Peso 124 kg. Display programable semanal y diario. Incluye mando a distancia. Color marfil. Opcional kit wifi. A+ 5398094

5

## ESTUFA ELBA 10 KW CANALIZADA ECODESIGN

Pot. Nom. 10 kW. Rendimiento de 84- 87 %. Color burdeos. A+ 5396070

6

## ESTUFA DE PELLETS INDIE NEGRA 8,8 KW CANALIZADA

Pot. nom. 8,8 kW. Interior en Vermiculita. Pantalla programable. Puerta con sistema de limpieza. Mando a distancia incluido. Ventilador ajustable. kit canalización no incluido. Disponible el kit de canalización (ref. 5392858), consulta precio y disponibilidad en tienda. A+ 5392487



4

**157'92 euros**  
mes

\*En 12 meses sin intereses TAE 0%

**1.895€**  
Precio no financiado



5 **1.799€**



6 **1.199€**

## SIEMPRE A TU SERVICIO

## BigMat

- **TE LLEVAMOS TU COMPRA A CASA**  
*Pregunta el precio*
- **TE PREPARAMOS UN PROYECTO DE DECORACIÓN**  
*Llama y reserva hora*
- **TE ASESORAMOS SOBRE TU REFORMA**  
*Pregúntanos directamente*

- **TE INSTALAMOS CUALQUIER PRODUCTO QUE COMPRES**  
*Pídenos presupuesto. También puedes financiar la instalación con YO REFORMO*
- **TE CONSEGUIMOS CUALQUIER PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN, REFORMA O BRICOLAJE**  
*Solicítanoslo*





# ESTUFAS DE PELLETS



1 1.225€



Te lo instalamos



1

## ESTUFA DE PELLETS POR FLORACIÓN 6 KW, 8 KW Y 10 KW

Rendimiento: 6 kW 91,65 %. 8 kW 90,3 %. 10 kW 88,02 %. Sistema de alimentación por floración 6 kW. Quemador de fundición. Display programable semanal y diario. Electrónica Tiemme. Opcional gestionar la estufa desde App Dielle. **A+** 5398041

2

## ESTUFA SIN CORRIENTE CERO REM 10 KW

Pot. global 10 kW. Pot. nom. 8,8 kW. Interior de acero. Encendido rápido. Rendimiento 88-82 %. Capac. depósito 15 Kg. Interior de acero. **A** 5396069

3

## ESTUFA DE PELLETS FIRST 8 KW- BURDEOS

Pot. nom. 8 kW. Salida de humos Ø 80 mm. Ventilador tangencial. Display electrónico. Capac. depósito 15 kg. Peso 86 kg. También disponible en blanco, consultar precio y disponibilidad en tienda. **A+** 5381907

4

## ESTUFA DE PELLETS 10 KW MOD. FIRST BLANCA

Pot. nom. 9,6 kW. Ventilador tangencial. Display electrónico. Capac. depósito 20 kg. Salida chimenea Ø 80 mm. Peso 89 kg. También disponible en color burdeos, consultar precio y disponibilidad en tienda. **A+** 5387732

5

## ESTUFA DE PELLETS ATHENEA 12 KW BLANCA

Pot. nominal 11,7 kW. Rend. 84%. Salida de humos 80 mm. Salida de humos Ø 80 mm. Pot. máx. 400 W. Capacidad depósito 29 kg. **A+** 5398077

6

## ESTUFA DE PELLETS ECO60 BLANCA

Pot. global 4,8 kW. Vol. calefactable 75-190 m³. Capac. tanque de combustible 8 Kg. (pellets 6 mm de diámetro). Autonomía de 9 a 20 horas. **A+** 5398095

7

## EASY CONTENEDOR PELLETS 1X4


Contenedor alimentador de pellets, 4 secciones de carga. Criba para separar los finos del pellets. 5398101



2 775€



3 849€



4 1.095€



5

155'83 euros mes

\*En 12 meses sin intereses TAE 0%

1.870€

Precio no financiado



6 779€


7 59,90€





# ESTUFAS DE PELLETS

Es una de las principales opciones de tener tu vivienda caliente de forma ecológica y eficientes. Este tipo de estufa no emiten gases de efecto invernadero.



¿Qué es el combustible de pellets?



Es un tipo de combustible muy económico, eficiente, fácil de comprar, manejar y de almacenar.



Es ecológico.



Formado por madera residual, serrín y virutas prensadas en formato de pequeños cilindros.



No utiliza ningún tipo de aditivo, ni aglomerante.



Tiene un gran poder calorífico que puede variar dependiendo de la mezcla de maderas en el serrín o las virutas.

## TIPOS DE ESTUFAS DE PELLETS



ESTUFA DE PELLETS 10KW MOD. FIRST BLANCA, PÁG. 3, ref. 5387732

### ESTUFAS DE PELLETS

Se instalan en viviendas o pisos con **salida de humos y conexión eléctrica**. Con una estructura de acero en su exterior, y de hierro fundido en su interior. Permite un ahorro de 30% a 50% frente a otros sistemas de calefacción. Alto nivel de confort. La carga de combustible del depósito, en algunos modelos, pueden durar más de 2 días de funcionamiento.



ESTUFA 10KW SLIM MINUS, PÁG. 5, ref. 5398059

### ESTUFAS DE PELLETS CANALIZABLES

Calientan la habitación en la que están instaladas y también las habitaciones contiguas mediante un sistema de canalización que distribuye el calor por distintos espacios. El funcionamiento es similar al de las estufas de pellets, solo que **incorporan un sistema específico para redistribuir el aire caliente a través de unas canalizaciones**.



INSERTABLE DE PELLETS FIRST, PÁG. 5, ref. 5387735

### INSERTABLES DE PELLETS

Ayudan a optimizar el calor que origina el fuego. A su vez, poseen un sistema de conductos y ventiladores que **reparten el calor por toda la habitación**.

## VENTAJAS DE LAS ESTUFAS DE PELLETS



Consumen pellets, que son una fuente de energía segura y que no produce olores.



Producen calor de calidad, debido al alto poder calorífico de los pellets.



La salida de humo es discreta.



Hay modelos que incorporan termostatos digitales, función de programación y modelos que te permiten regularlas incluso desde tu móvil.



Poseen un diseño moderno, completamente automatizado.



Hay muchas opciones de precios y variedades de estufa de pellets. En BigMat te podemos ayudar a comparar las diferentes prestaciones de las estufas para que tomes la mejor decisión al elegir la tuya.



# ESTUFAS DE PELLETS



**1**  
**ESTUFA DE PASILLO 12 KW S-PLUS CANALIZADA BLANCA**  
Pot. nom. 11,8 kW. Rend. 89 %. Salida de humo Ø 80mm. Salida canalizable Ø 80mm Vol. Calefac. 280 m³. Pot. máxima 400 W. Capac. dep. 17 kg. **A+** 5398080

**2**  
**ESTUFA DE PASILLO PEGASO 8 KW ECODESIGN**  
Pot. Global 8 kW. Pot. nom. 7-7,2 kW. Interior de hierro fundido. Rend. 89,5 %. Encendido rápido. Sistema de seguridad. Sobrecarga elect. Mando a distancia. Capac. depósito 12 Kg. **A+** 5396068

**3**  
**ESTUFA 10 KW SLIM MINUS CANALIZADA BLANCA**  
Pot. 10 kW. Rend. 90,2 %. Tanque de pellets com capac. de 15 Kg. Peso 95 Kg. Salida de humo Ø 80mm. Vol. Calefac. 344 m³. **A+** 5398059

**4**  
**ESTUFA DE PELLETS FIRST SLIM 8 KW DE PASILLO BLANCA CANALIZABLE**  
Pot. nom. 8 kW. Rend. 87 %. Salida de humos Ø 80 mm. Ventilador tangencial. Display electrónico. Capac. depósito 15 kg. Peso 110 kg. Kit canalización no incluido. Disponible el kit de canalización (ref. 5396133), consulta precio y disponibilidad en tienda. 5387733




**1 2.185€**



**2 1.089€**



**3 1.150€**



**4 1.199€**



**5**  
**INSERTABLE DE PELLETS DE 7 KW**  
Pot. máx 7 kW. Pot. nom. (máx-min) 6-4 kW. Rend. 89-93 %. Vol. calefac. 150 m³. Autonomía 7-11 h. Capac. dep. 11 kg. Salida de humos Ø 80 mm. Entrada de aire Ø 40 mm. Incluye mando a distancia. Opcional Kit de carga y kit de marco. Sistemas: cristal limpio, doble cámara, de modulación. Encendido rápido. **A+** 5398073



**148'75 euros mes**  
\*En 12 meses sin intereses **TAE 0%**  
**1.785€**  
Precio no financiado



**6A 1.590€**

**INSERTABLE DE PELLETS FIRST**  
Pot. 8,3 kW. Alimentación por extracción. Salida de humos Ø 80 mm. Pasarela para conectar termostato wifi opcional. Capac. depósito 15 Kg. Peso 111,6 kg. Marco exterior ancho no incluido. **A+** 5387735



**7 1.390€**

**INSERTABLE 12KW ECODESIGN**  
Pot. Global máx-min: 11,9-2,9 KwKw. Pot. nom. máx-min: 10,01-2,53 kW. Rend. 85,5%. Vol. calefac. 217 m³. Salida de humos Ø 80 mm. Peso 98,6 kg. Capac. depósito 15 kg. Control automático de regulación. Sistemas: limpieza, cristal limpio, doble cámara, de modulación y de seguridad. Programable semanal y diario. **A+** 5398079

**6B 1.690€**

**INSERTABLE DE PELLETS FIRST PLUS**  
Pot. 8,3k W. Alimentación por cajón. Salida de humos Ø 80 mm. Pasarela para conectar termostato wifi opcional. Capac. depósito 15 Kg. Peso 114 kg. **A+** 5394266



INSERTABLES PELLETS

CALDERA PELLETS

**249'92 euros mes**  
\*En 12 meses sin intereses **TAE 0%**  
**2.999€**  
Precio no financiado



**8**  
**CALDERA POLICOMBUSTIBLE TURIA 35 KW**  
Rend. Nom. 89 %. Rend. reducida 87 %. Sistema de regulación automática. Programador horario. Auto-check, sistema de seguridad, fire-stop (standby). Tolva estanca. **A+** 5396134



**Big  
PRECIO**



**9**  
**SACO PELLETS BIGMAT 15KG ENPLUS A1**  
Pellets de madera combustible de biomasa granulado alargado a base de madera. CONSULTE EN SU ALMACÉN.



**CONTRA EL COVID** > Mantén distancia de seguridad de dos metros.

# ESTUFAS DE LEÑA



Te lo instalamos



**74'92** euros  
mes

\*En 12 meses sin intereses **TAE 0%**

**899€**  
Precio no financiado



1

## ESTUFA DE LEÑA E1000

Pot. 13 kW. Con turbina 290 m³/h para colgar. Vol. Calef. 325 m³. Puertas y parrillas en fundición e interior en vermiculita. Regulación del aire combustión. Kit para colgar en pared. Sistema de cristal limpio y parrilla giratoria. **5396063**



2 **479€**

## CHIMENEA DE LEÑA NERVA CON HORNO

Pot. 10 kW. Salida de humos Ø 150mm. Estructura de acero con acabado pintura anticorrosiva. Patas regulables. Horno con ladrillo refractario. Bandeja de acero inoxidable. Rejilla de fundición. Cristal cerámico resistente a 750°. **5397915**



3 **439€**

## ESTUFA DE LEÑA BOREAL ECO 200

Pot. 6,5 kW. Rend. 75 %. Vol. calefac. 160 m³. Chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C. Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza. Sistema cristal limpio. Peso 53 kg. **5398076**

## HORNO



4 **799€**



5 **549€**



6 **649€**

4

## ESTUFA FRONTAL CON HORNO MOD. JAEN

Pot. 8,3 kw. Salida de humos Ø 150mm. Peso 93 kg. **A 5379858**

5

## ESTUFA LOG CON HORNO

Pot. nom. 9,3 kW. Chapa de acero de 4 mm, reforzada en interior horno, deflector y frontal. Cámara de combustión de 111 L. Salida de humos vertical Ø 150mm. Peso 86kg. **A 5387588**

6


## ESTUFA DE LEÑA BOREAL ECO 200H

Pot. 7 kW. Con horno. Puertas y parrillas en fundición. Manetas en acero inoxidable. Regulación del aire de combustión. Vol. Calef. 175 m³. Incluye sistema de cristal limpio. **5396062**

## RADIACIÓN



7 **124€**



8 **199€**



9 **249€**

7

## ESTUFA DE LEÑA PINTADA N° 4

Pot. 14,5 kW. Acabada en negro antracita. No lleva parrilla interna. Salida de humos Ø 110mm en horizontal. Peso 14,5 kg. **C 5379151**

8

## ESTUFA DE LEÑA ESMALTADA N° 4

Pot. 14,5 kW. Acabada en esmalte negro a 820°. Ø boca 240 mm. Ø tubería 110 mm en horizontal. Peso 23 kg. **C 5379152**

9

## ESTUFA DE LEÑA PINTADA MIXTA N° 3

Pot. 14,5 kW. Acabada en negro antracita. Ø boca 240 mm. Salida de humos Ø 110 mm. en vertical. Peso 22 kg. **C 5379156**

# ESTUFAS DE LEÑA POR RADIACIÓN

1

## ESTUFA DE LEÑA CASTILLA ECODESIGN

Pot. calorífica 9,9 kW. Vol. Calefac. 280 m³. Salida de humos Ø 120-125 mm. Cuerpo en chapa 5 mm. Pintura anticalórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C. Peso 98 kg. Horno 550x360x60 mm. **5398042**

1 **725€**

2

## ESTUFA DE RINCÓN FARO ECODESIGN

Pot. nom. 7 kW. Rend. 75 %. Salida de humos Ø 50-153mm. Vol. Calefac. 220 m³. Pintura anticalórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C. Parrilla y puerta de hierro fundido. Peso 110 kg. Leñero. Horno 550x400x60. **5398043**

2 **699€**3 **649€**

3

## ESTUFA CORAL 3V ECODESIGN

Pot. nom. 5,5 kW. Salida de humos Ø 120-125mm. Vol. Calefac. 150 m³. Parrilla y puerta de hierro fundido. Pintura resistente. Sistema vidrio limpio. Leñero. Triple combustión. Peso 95 kg. **A+ 5396078**

4

## ESTUFA DE LEÑA BÁSICA MB1 ECODESIGN

Pot. nom. 5,5 kW. Rend. 84%. Salida de humos Ø 120mm. Temperatura gas 322 °C. Flujo de gas 19,28 g/s. Peso 70 kg. **5398060**

4 **295€**

5

## ESTUFA DE LEÑA LUGANO ECODESIGN

Pot. nom. 6 kW. Rend. 75 %. Salida de humos Ø 120-125 mm. Vol. Calefac. 150 m³. Pintura anticalórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C. Parrilla y puerta de hierro fundido. Medidas puerta 315x250 mm. **5398039**

6


## ESTUFA DE LEÑA NÍJAR ECODESIGN

Pot. nom. 6 kW. Salida de humos Ø 120-125 mm horizontal. Vol. Calefac. 150 m³. Parrilla de hierro fundido. Med. Puerta 315x250. Pintura anticalórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. **5398040**

7

## ESTUFA LEÑA HABIMAT LENA VERTICAL

Pot. calorífica 8,5 kW. Salida de humos Ø 120 mm. Estufa en chapa de acero con base en fundición. Peso 57 kg. **A+ 5379097**

7 **279€**5 **499€**6 **585€**

**66'58**  
euros  
mes

\*En 12 meses sin intereses **TAE 0%**

**799€**  
Precio no financiado



8

## ESTUFA DE LEÑA AUBE ECODESIGN

Pot. nom. 7,1 kW. Salida de humos Ø 150-153 mm. Parrilla y puerta de hierro fundido. Vol. Calefac. 220 m³. Peso 110 kg. Horno 550x400x60. **A+ 5394260**



# COMPARATIVA ENTRE CHIMENEAS INSERTABLES Y HOGARES DE LEÑA

Si estás pensando en instalar una chimenea en tu casa y tienes dudas entre un insertable o hogar de leña te facilitamos la información para que tu decisión sea más fácil.

Ambos tipos de chimeneas, insertables y hogares, comparten como funcionalidad el sistema de combustión.

## INSERTABLES DE LEÑA

→ Los insertables o cassettes de leña, son ideales para renovar tu antigua chimenea y dotarla de un sistema de calefacción de alto rendimiento. El insertable de leña es un aparato diseñado para ser empotrado en una antigua chimenea que ya no funcionan bien o para una chimenea nueva.

→ Los insertables son ideales para calentar **varias habitaciones** porque tienen un proceso de ventilación canalizada que permiten repartir el calor generado por la combustión, la circulación del aire de la calefacción se produce por convección natural o por ventilación forzada a través de una turbina.

→ Los insertables aprovechan mejor el calor ya que cuentan con ventiladores internos aptos para mover el aire caliente a través de unas salidas conectadas con los tubos que impulsan y **distribuyen el calor hacia otras estancias. Por ello necesitan toma eléctrica para su funcionamiento.**



INSERTABLE LEÑA  
LD8R ECODESIGN  
PÁG. 9, ref. 5398061

## HOGARES DE LEÑA

→ Los hogares de leña pueden ser abiertos o cerrados. Los hogares proporcionan **calor en la habitación que es instalado y no necesitan de toma eléctrica.**

→ El hogar no suele incorporar ventiladores, por esto se aviva muy deprisa y acumula más el calor así que es idóneo para caldear la estancia en la que esté ubicado. Consiguen niveles de combustión muy elevados, pero es necesario estar pendiente para mantener caliente la chapa, puesto que también se enfrían muy deprisa. Se instalan en el hueco de una chimenea y, a diferencia de los inserts del mismo material, calientan exclusivamente la habitación donde se instalan.



HOGAR 65  
ECODESIGN  
PÁG. 9, ref. 5398036

## DIFERENCIAS ENTRE INSERTABLES Y HOGARES



La principal diferencia entre el insertable y el hogar de leña, es que el hogar no dispone de ventiladores mientras que los insertables sí.



También encontramos diferencia en el consumo de combustible, donde los hogares de leña abierto tienen mayor consumo de leña que los insertables.

Y si necesitas que un profesional te realice la instalación de tu insertable, hogar o cualquier otro sistema de calefacción, cuenta con YoReformo, que de forma fácil, rápida y económica hará la instalación por ti.

Independiente del tipo sistema de calefacción que decidas instalar, es importante que tengas en cuenta estos aspectos: **espacio disponible, autonomía necesaria, potencia calorífica del aparato y su rendimiento.**



Te lo  
instalamos





Te lo instalamos



# ESTUFAS DE LEÑA

## ESTUFA DE LEÑA



**1 665€**

**HOGAR 706 MADRID S/VERTICAL Ø 150**  
Pot. nom. 12,5 kW. Pot. máx. 18 kW. Rend. 69 %. Salida de humos Ø 150mm. Combustible Madera. Sistema limpieza cristal. Cámara con vermiculita. **5398044**



## INSERTABLES DE LEÑA



**2 699€**

**INSERTABLE LEÑA LD8R ECODESIGN**  
Pot. 10,1 kW. Rend. 78 %. Salida de humos Ø 180 mm. 2 can. **5398061**



**3 1.049€**

**INSERTABLE LEÑA I90 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO**  
Pot. 16 kW. Rend. 78 %. Vol. Calefac. 400 m³. Medidas boca útil cámara 780x306x286 mm. Incluye turbina tangencial de 335 m³/h. Peso 124 kg. **5398072**



## HOGARES DE LEÑA



**4 699€**

**CHIMENEA MOD. ZAHARA 100**  
Base reforzada, rejilla en fundición. Pintura anticorrosiva. Recoge ceniza y regulador de salidad de humos. Salida humos Ø 300mm. **5374706**



**5 699€**

**HOGAR 65 ECODESIGN**  
Pot. nom. 7,1 kW. Rend. 80,7 %. Salida de humos Ø 150-153 mm vertical. Vol. Calefac. 220 m³. Dimensiones puerta 485x361 mm. Parrilla y puerta de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Peso 95 kg. **5398036**

**Big**  
**PRECIO**



**6 369€**

**CHIMENEA ECONOMIK 80**  
Parrilla en hierro fundido, en chapa de acero al carbono. Regulador de tiro principal. Pintura anticorrosiva. Salida de humos Ø 250mm. Peso 106 kg (con puertas). También disponible con puerta de una hoja, consulte disponibilidad y precio en tienda. **5396075**



## REJILLAS VENTILACIÓN



### REJILLAS DE VENTILACIÓN

Diferentes tipos y medidas, consultar precio y disponibilidad en tienda.



# ESTUFAS DE PARAFINA

1 189,95€



2 239,95€



3 349,95€



4 99,95€



5 5,95€



6 24,95€



1

## ESTUFA DE PARAFINA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130

Temporizador de encendido. Encendido progresivo. Mínimo olor debido a cámara de combustión. Bomba manual de trasvase gratis. Altitud hasta 1900 metros. Superf. hasta 48 m². Autonomía 17.3 horas. 4 años de garantía. 5394280

2

## ESTUFA DE PARAFINA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32

Pot. 3.2 kW. Portátil. Programador semanal. Consumo combustible 0,083-0,333 l/h. Vol. calentar 50-120 m³. Altitud máx. 1.900 m. Bomba manual de trasvase incluida. Bomba de combustible más silenciosa y con menos olor al apagado. 5396073

3

## ESTUFA DE PARAFINA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-140

Pot. 4 kW. Portátil. Consumo combustible 0,109-0,417 l/h. Vol. a calentar 62-170 m³. Altitud máx. 1.900 m. Sistema anti-olor (encendido, funcionamiento y apagado). Apagado silencioso. Bomba manual de trasvase incluida. 5396095

4

## ESTUFA DE PARAFINA DE MECHA ZIBRO RS-122

Sensor temperatura. Encendido sin resistencia. Mecha de fieltro de reemplazo gratis. Altitud hasta 1500 metros. Superf. hasta 32 m². Autonomía 17.5 horas. 4 años de garantía. 5394278

5

## BOMBA MANUAL DE TRASVASE

Tamaño apto para trasvase de bidones de 10 hasta 20 litros. Tapón giratorio superior. También disponible bomba pilas consultar en precio y disponibilidad en tienda. 5394281

6

## CARRITO DE TRANSPORTE TOYOTOMI

Carrito de transporte con ruedas. Tamaño ajustable. Incorpora freno. Ideal para el traslado de su estufa portátil. 5394283



Te lo instalamos



# PARAFINAS



### COMBUSTIBLE CLEAR 10L

Excelente rendimiento calorífico. Isoparafina líquida. Punto de inflamación superior a 80 °C. Limpio y seguro. Adecuado para usar en todas las marcas de estufas portátiles. Consulte precio y disponibilidad en tienda.



### COMBUSTIBLE CLEAR 20L

Excelente rendimiento calorífico. Isoparafina líquida. Punto de inflamación superior a 80 °C. Limpio y seguro. Adecuado para usar en todas las marcas de estufas portátiles. Consulte precio y disponibilidad en tienda.



### COMBUSTIBLE GARRAFA DE 10 LITROS

Alto rendimiento calorífico. Punto de inflamación superior a 62 °C. Limpio y seguro. Adecuado para usar en todas las marcas de estufas portátiles. Consulte precio y disponibilidad en tienda.



### COMBUSTIBLE GARRAFA DE 20 LITROS

Alto rendimiento calorífico. Punto de inflamación superior a 62 °C. Limpio y seguro. Adecuado para usar en todas las marcas de estufas portátiles. Consulte precio y disponibilidad en tienda.

# ESTUFAS DE GAS



1

## ESTUFA DE GAS CATALÍTICA CR 5000 NEGRO

Pot. 3050 W. 3 niveles de potencia. Vol. Calefac. 100 m³. Autonomía 59 horas. Color antracita. Seguridad el gas se corta si la llama se apaga. Ruedas pivotantes. Incluye goma preinstalada. 5398117

2

## KIT REGULADOR BUTANO BOTELLA DOMÉSTICA

Regulador con válvula de seguridad contra escapes, ergonómico y anclaje fijo a botella. Regulador 30 gr/cm². Regulador KOSAN 35 de baja presión. Kit regulador con válvula de seguridad lateral, incluye goma 0,8 m y 2 abrazaderas de presión. Para botellas 6 y 13 Kg. 5390852

3

## ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL

Pot. 4,2 kW. 3 niveles de pot. Doble sistema de seguridad, sonda de temperatura, analizador de CO₂ y antivuelco, encendido piezoeléctrico. Color antracita. Peso 10,5 kg. 5376155

4

## ESTUFA TERRAZA DE GAS SAMOA

Pot. 9 kW. Autonomía mínima (duración de la bombona de gas) 16 horas. Gas butano/propano. Ruedas incorporadas. Anti vuelco mecánico. Color negro. 5398104

5

## ESTUFA TERRAZA CORONA BAJA NEGRA

Pot. 11 kW. Autonomía mínima (duración de la bombona de gas) 15 horas. Vol. Calefac. 20-25 m³. Gas butano/propano. Ruedas incorporadas. Anti vuelco mecánico. Color negro. 5398100

6

## ESTUFA DE GAS CORONA METÁLICA NEGRA

Pot. 13 kW. Autonomía mínima (duración de la bombona de gas) 14 horas. Vol. Calefac. 30 m³. Gas butano/propano. Ruedas incorporadas. Anti vuelco mecánico. 5398098



1 119€

2 18,95€




**Big**  
**PRECIO**




3 86,95€




4 495€



5 249€



6 195€



Manten la distancia de seguridad dos metros



Lávate las manos con frecuencia



Usa mascarilla



Evita tocar los productos que no vayas a comprar



Procura pagar con tarjeta o móvil



Compra online y recoje en tienda

**ESPACIO**  
**BigMat**  
**PROTEGIDO**  
**COVID-19**





# 7 MANERAS DE CALENTAR TU CASA DE FORMA ECONÓMICA

¡No pases frío! Te presentamos algunas opciones para que calientes tu vivienda de forma eficiente, sencilla y económica este invierno. Sea cual sea el sistema que tenga para calentar tu hogar, este año el acto de encender la calefacción irá acompañado de cautela debido a la subida del precio de la electricidad y el gas, por lo tanto, hacemos algunas recomendaciones.

## 1 APROVECHA LOS RECURSOS NATURALES

Deja que entre luz por la ventana. ¡El sol es gratis! Sin embargo, no te confíes y abras la ventana de par en par, aunque entren los rayos del sol la temperatura exterior seguirá siendo más baja que la que tenemos en el interior de la vivienda. Eso sí, una vez que ya no haya sol, cierra las cortinas y/o baja las persianas, para que el calor acumulado durante el día no se escape.

## 2 TEMPERATURA CONFORT

21°

La temperatura adecuada para el día no debe superar los 21°C del termostato, de esta forma no derrocharás energía. Cada grado que subas del termostato incrementará en aproximadamente 5% más de la factura eléctrica. Aunque es cierto que la temperatura puede variar de unas habitaciones a otras, por ejemplo, en el cuarto de baño la temperatura confort puede ser necesaria llegar hasta 22°C, en cambio en las habitaciones que no usamos pueden bajar hasta los 18°C.

## 3 CADA HABITACIÓN PUEDE SER CALENTADA DE FORMA DIFERENTE

No todas las habitaciones de tu vivienda se da un mismo uso, ya que varían según sus necesidades. La cocina, por ejemplo, cuenta con sus propias fuentes de energía, por lo tanto, es prácticamente innecesario usar la calefacción. Los dormitorios no solemos usarlo por el día, por lo que se puede ahorrar calentándolos un poco antes de irse a dormir. La sala de estar, que es la estancia más usada, es el único lugar donde está justificado tener la calefacción puesta muchas horas.

## 4 DE NOCHE, A PODER SER, SIN CALEFACCIÓN

Si la casa se mantiene bien cerrada y cuenta con un buen aislamiento, la energía acumulada por el día se mantiene y el termómetro de la vivienda no suele bajar mucho más por la noche, así es posible prescindir de calefacción nocturna. En zonas que en invierno tienen muy bajas temperaturas, la temperatura confort es de 16° o 17° grados.

## 5 REvisa las Ventanas y el Aislamiento

Es imprescindible contar con buenas ventanas y aislamiento adecuado a la hora para poder mantener el confort térmico.

Busca y encuentra aquellos rincones por los que se pueden escapar el calor de tu casa, tapa cualquier grieta o agujero por donde pueda escaparse el aire caliente de la vivienda. Para rellenar los huecos puedes utilizar por ejemplo silicona y utiliza burletes en puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

## 6 PARA VENTILAR, ES SUFICIENTE CON 5 MINUTOS

Por la mañana para ventilar el aire de la vivienda, basta con abrir la ventana cinco minutos para que se renueve el aire. Si las ventanas permanecen abiertas más tiempo, la pérdida de calor requerirá consumir mucha más energía para volver a caldear la casa.

## 7 REVISIÓN DE CALDERAS Y RADIADORES

Los radiadores de la calefacción de gas hay que purgarlos cada dos años. Las estufas eléctricas, mantenerlas limpias y sin polvo.

Las calderas y estufas de leña, pellets también deben ser sometidas a mantenimiento para su correcto funcionamiento y en consecuencia mejor eficiencia calorífica.

Ahora ya estás preparado para el invierno y para disfrutar de los días fríos de esta época del año desde la comodidad y calidez de tu casa.

ESTUFA DE  
PELLETS FIRST,  
PÁG. 3,  
ref. 5381907





# ELÉCTRICOS

1

## CHIMENEA ELÉCTRICA DE PARED PANORÁMICA

Pot. máx. 2000 W. Calor por convección. Luz led posterior en los laterales, con varios colores a elegir. 5390215

2

## CHIMENEA ELÉCTRICA INSERTABLE

Pot. máx. 2000 W. Termostato de temperatura seleccionable de 17° a 27°C. Temporizador de 0.5 a 6 horas. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. 5396197

3

## CALEFACTOR ELÉCTRICO MODELO MOSCU

Pot. 800/1200/2000 W. Temporizador de 60 minutos. Color negro. Cabezal calentador de 60 cm Ø. 5398105

4

## DESHUMIFICADOR TD-C1410

Capac. 30°C/80% HR 10 L. Temp. 7°C-35°C. Para 15 m². Pantalla táctil/LED. Asas. Ruedas. Salida de aire superior. 2 Filtros. Pantalla antibacterias, polvo y carbón activo. 5396074

5

## CALEFACTOR ELÉCTRICO PARA COLGAR MODELO VIENA

Pot. 1500 W. Valido para uso exterior. Control remoto de 3 configuraciones. 5398106

6

## CONVECTOR CON TURBO Y PROGRAMADOR 2000W

Convector con ventilador turbo. 3 niveles de potencia: 750 w/120 w/2000 w. Modo ventilador. Temporizador 15 minutos-24 horas. 5394321

7

## TERMOVENTILADOR VERTICAL 2000W RAYDAN HOME

Función Ventilador, 2 niveles de calor 1000/2000 W. Indicador luminoso. Control de temperatura mediante termostato. Apagado automático en caso de caída. 5392582

8

## BRASERO 2 RESISTENCIAS CON REFLECTOR 900W

Eléctrico 2 resistencias 400+500 W. Reflector adaptado a las normas actuales. Sistema de reflexión y rejilla de máx. seguridad. 5376855

9

## ESTUFA CUARZO FIJA VERTICAL 400W/800W

Pot. 800 W. Alto rendimiento. Sistema de seguridad por vuelco. 5392583

10

## CALEFACTOR INDUSTRIAL 3000W

Selectores de potencia y termostato regulable de ambiente. Provisto de protector térmico que desconecta el aparato en caso de funcionamiento anómalo. 5394295

11

## TERMOVENTILADOR HORIZONTAL 2000W

Termostato de seguridad y regulable de ambiente. Selector de potencia. Medidas: 260x250x100 mm. 5396087

12

## RADIADOR INFRARROJOS SIST. SEGURIDAD ANTIVUELCO 1200W


Radiador infrarrojos, sistema de seguridad antivuelco. 2 resistencias 600+600 w. Reflector de aluminio de alto brillo. 5376854



1 455€



2 189€



3 219€

4 139,95€



5 89€



6 42,95€



7 15,95€



8 22,90€



9 12,95€



10 49,90€



11 19,95€

**Big  
PRECIO**



12 24,90€



Luz exterior, confort interior



Serie S70, perfil de 70 con 6 cámaras  
y vidrio de ahorro de energía 4-16ar-4i glas  
con una transmitancia térmica  $U_g=1.1$ .

**VENTANAS**  
que hacen  
tu casa más  
confortable.



Gran Stock en  
diferentes  
medidas



Alta Calidad al  
mejor precio



Fabricación  
a medida



# ACCESORIOS

## 1. BIOETENOL 96° 1 L

Combustible líquido para estufas de Bioetanol. 1 litro. 5390212

## 2. CERILLAS LARGAS

Caja de 60 cerillas de 28 cm. 5390248

## 3. COMBUSTIBLE GEL 500 ML.

Encendido rápido, limpio y seguro de barbacoas, chimeneas, «Foundues», etc. No produce humos, ni olores. 5387533

## 4. GUANTE DE PROTECCION ANTICALOR

Válido para ambas manos. Asegura la protección térmica hasta 250°C o para 15" máximo. 5379945

## 5. LEÑA ALCORNOQUE - MADERAS DURAS 8KG

Alta densidad, duración de brasas y llama. Para uso chimeneas, hornos, estufas y barbacoas. 100 % natural. Procede de explotaciones forestales reguladas. 5398280

## 6. LEÑO CALORIFICO PACK 3 UDS.

Bolsa con 3 uds. Cada leño estará envuelto en papel negro. 5379928

## 7. PASTILLAS 32 DOSIS ENCIENDE CHIMENEAS

Encendido de chimeneas de manera limpia y cómoda. 5381778

## 8. LEÑA DE ENCINA - SACO 8 KG

Leña de encina para chimeneas, estufas y casset. 5396086

## 9. DESHOLLINADOR ESTUFAS PELLETS 1,5 KG

5380115

## 10. PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS 24 U + 8 UNIDADES

Caja de 24 unidades + 8 unidades de regalo. 5390247

## 11. LEÑO DESHONILLADOR

Incluye material combustible y un deshollinador envuelto en papel que facilita su encendido. 5377567

## 12. BRIQUETAS DE MADERA PACK 15 KG

Biocombustible a partir de subproductos madera tales como virutas, astillas y serrines, deshidratados y prensados sin ningún tipo de aditivo. De madera de roble, haya y pino. Paquete con 12 unidades. Med. briqueta: largo 170mm x 90 mm diámetro. 5398282

## 13. ASTILLAS DE PINO 4 KG

Malla de 4 kg de astilla de pino resinero. 5396084

## 14. KIT LIMPIEZA DESHOLLINADOR PELLET 3M

5398097

## 15. CARTUCHO DESHOLLINADOR

Compuesto por nitratos alcalinos y celulosa vegetal. 5377568

## 16. KIT DESHOLLINADOR ACERO MECANICO 4 CAÑAS + ERIZO

Incluye 4 varas para fácil adaptación al conducto de cada hogar. Indicado para la limpieza de conductos tradicionales. 5387539



1 4,99€

2 2,35€

3 3,99€

4 5,95€

5 4,99€



6 9,99€



7 0,94€



8 5,99€



9 9,50€



10 0,89€



11 7,99€



12 6,49€



13 4,29€



14 27,95€



15 3,35€



16 25,95€

# ¿CÓMO ENCENDER UNA CHIMENEA?

Algunos consejos y recomendaciones indispensables para poder encender la chimenea de leña sin estresarse. A veces cuesta encender la chimenea y hacer que el fuego se mantenga, pero siguiendo estos consejos os será mucho más fácil.

1

## Realiza una limpieza

Antes de inaugurar tu chimenea en la temporada de bajas temperaturas, hay que realizar una limpieza. Así el humo saldrá de forma más eficiente hacia el exterior de la habitación, en lugar de revocar hacia la estancia. Además, esta limpieza hará que tu chimenea funcione de forma más eficiente, a pleno rendimiento y evitarás posibles incendios en el tubo. **Se puede realizar la limpieza con la ayuda de deshollinadores.**



LEÑO DESHOLLINADOR  
PÁG. 15,  
ref. 5377567

2

## Abre el tiro de tu chimenea

Mantén el tiro abierto cerca de 20 minutos. Si tu chimenea dispone de respiradores, ábrelos también. El objetivo es que **el fuego cuente con el aporte necesario de oxígeno.**

3

## Prepara el material que el fuego prenda fácilmente

Para facilitar la combustión **cuenta con materiales de faciliten el fuego, como leña fina, ramitas, astillas, piñas secas** (con precaución ya disponen de mucha resina y pueden provocar grandes llamas).

4

## Añade leños

Entre las diversas formas de organizar la leña la más habitual es la pirámide. **La clave está en que haya aire suficiente entre los troncos para no "ahogar" el fuego.** Es importante contar con leño de calidad para evitar el humo y que se encienda fácil y de igual importancia es que esté seco.

5

## Enciende el fuego

Para poner en marcha el fuego la forma más fácil es contar con el auxilio de encendedores de chimeneas, entre ellos, **pastillas de encendidos, troncos, briquetas, liquido de encendido, etc.** Deposita el encendedor encima del material empleado para que el fuego se prenda.

PASTILLAS  
32 DOSIS  
ENCIENDE  
CHIMENEAS,  
PÁG. 15,  
ref. 5381778



6

## Vigila el fuego

Se dice que "el fuego esta vivo" porque a medida que la madera se va consumiendo los troncos cambian de posición, alterando la forma de las llamas. Es importante vigilar el fuego para evitar que tanto los troncos como las chispas salga del hogar. Existe multitud de complementos para evitar que se salga el fuego y que si sale dañe la estancia.

Cuando el fuego ya haya cogido fuerza y la llama esté bien viva, **aprovecha este momento para poner un tronco de mayor grosor por encima**, así se mantendrá el fuego prendido un buen rato. Con la chimenea bien puesta, solo queda disfrutar del calor que proporciona la chimenea encendida y de su calidez.



SALVACHISPAS  
PÁG. 17,  
ref. 5377646

## Ventana de tejado VELUX STUDIO 3 en 1

### Un solo marco

Su único perfil modular permite una sencilla instalación.

### Ventana fija central

Rodeada de dos ventanas de apertura manual asegurando una óptima ventilación.

### Perfiles de marco extrafinos

Para un mejor uso del espacio, mejores vistas y más luz natural.

NUEVO

**VELUX®**

La ventana para tejados





# ACCESORIOS

## 1. DESHOLLINADOR CHIMENEAS 250G

Previene y elimina la acumulación de hollín en chimeneas y estufas. 5387541

## 2. CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 10MX50MM

Adhesivo especial acrílico para altas temperaturas y larga duración. Grosor de 40 micras. 5377575

## 3. CINTA ADHESIVA BLANCA

Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración. Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110°C. Medidas: 10 m x 50 mm, espesor 40 micras. 5398096

## 4. JUNTA PLANA CRISTAL EN FIBRA DE VIDRIO 10MM

Junta de 2,5 m de largo + tubo de cola refractaria de 17 ml. Sin amianto. Resistente a 500°C. Disponible en otras medidas, consultar precio y disponibilidad en tienda. 5379950

## 5. SILICONA REFRACTARIA 310ML

Resistente máx. 280°. Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Ideal para sellados flexibles y resistente a altas temperaturas. 5377571

## 6. MASILLA REFRACTARIA 310ML

Resistente máx. 1500°. Uso para el interior de la chimenea. Ideal para unir acero/acero y acero/obra. 5377572

## 7. SINTEX REFRACTARIO NEGRO CR 300 ML

Resistente máx. 1.500°C y fuego directo. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae, no se agrieta. Reparación y sellado de juntas en grietas, chimeneas. 5381779

## 8. PINTURA TÉRMICA AEROSOL 400ML

Resistente máx. 600°. Excelente cobertura y secado rápido. Indicado para superficies de metal expuestas a altas temperaturas. 5377574

## 9. JUNTA REDONDA PARA PUERTAS EN FIBRA DE VIDRIO TRENZADA 6MM

Junta de 2,5 m de largo + tubo de cola refractaria de 17 ml. Sin amianto. Resistente a 500°C. Disponible en otros diámetros, consultar precio y disponibilidad en tienda. 5379946



1 3,99€



2 4,95€



3 5,25€



4 9,45€



5 8,95€



6 4,15€



8 11,95€



9 8,49€

7 2,99€



**Big**  
PRECIO

# CHIMENEA



10 29,95€



11 27,50€



12 44,95€



13 39,95€



14 64,95€



15 9,95€

## 10. JUEGO TRENCEADO 4PZ

Juego de 4 piezas en negro. Altura 720 mm. Peso 5,5 kgrs. 5377645

## 11. SALVACHISPAS MDO. LISO

Salvachispas en negro. Medidas 570x670 mm. Peso 3,2 kgrs. 5377646

## 12. JUEGO TRENCEADO 5PZ

Juego de 5 piezas en negro. Altura 720 mm. Peso 5,7 kgrs. 5377644

## 13. SALVACHISPAS PELLETS CURVO

Medidas 800x580 mm. 5394314

## 14. ASPIRADOR DE CENIZAS CALIENTE 1200W

Pot. 1.200 W. Cuba 20 L. Manguera 1,2 M. Ø 38 mm. Sistema de limpieza de filtro y cuba con triple filtro para aspirar en caliente (max 40°C). 5392491

## 15. CUBO DE LEÑA

Cubo galvanizado recto de 230x250. Capacidad 11 L. 5396080


# ELÉCTRICOS



1 49€


2 109€

3 99,95€



4 109€


5 39€



6A 56€



7A 44,90€



8 49,95€



9 129€



10 44,80€

## 1. CONVECTOR VESUBIO 2000W

Proporciona calor al instante, sin luces ni olores en cualquiera de sus tres potencias. Sensor de ajuste de la temperatura ambiente y un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. 5392577

## 2. EMISOR TÉRMICO FLUIDO

Fluido térmico de alta densidad y alta inercia térmica. Programable. Limitador térmico de seguridad. Incluye soporte de pared y plantilla de fijación.

2.A. TRES ELEMENTOS 500 W ..... 5392641 ... **109 €**

2.B. SEIS ELEMENTOS 1000 W ..... 5392642 ... **169 €**

2.C. NUEVE ELEMENTOS 1500 W ... 5392643 ... **219 €**

## 3. EMISOR TÉRMICO SECO

Fabricado en aluminio. Programable. Diseño ultrafino. Pantalla LCD. Limitador térmico de seguridad. Incluye soportes de pared y plantilla de fijación.

3.A. 600 W ..... 5392644 ..... **99,95 €**

3.B. 900 W ..... 5394322 ..... **119 €**

3.C. 1200 W ..... 5392645 ..... **129 €**

2.D. 1500 W ..... 5392646 ..... **139 €**

## 4. TOALLERO CON FLUIDO ELÉCTRICO

Acero lacado en blanco. Distancia entre ejes 450 mm. 12 tubos. Termostato electrónico analógico. Medidas 879x500x80. También disponible en 22 tubos, medidas 1183x500x90, consultar precio y disponibilidad en tienda.

4.A. 400W ..... 5394319 ..... **109 €**

4.B. 700W ..... 5394320 ..... **139 €**

## 5. RADIADOR TOALLERO AGUA ZETA BLANCO

Acero. Conexiones 1/2". Colectores verticales 30x40 mm. Espesor de 1,5 mm. Tubos horizontales ø 22x1,2 mm de espesor. Presión máx. de ejercicio 8 bar. Temp. máx. de 95° C. Pot. térmica Δ T 50° C 25 Kcal.

5.A. 770X500 12 TUBOS ..... 5387807 ..... **39 €**

5.B. 1120/500 (450 EJES) ..... 5387808 ..... **59 €**

## 6. RADIADOR TOALLERO AGUA ZETA NEGRO

Acero. Conexiones 1/2". Colectores verticales 30x40 mm, espesor de 1,5 mm. Tubos horizontales ø 22x1,2 mm de espesor. Presión máxima de ejercicio 8 bar. Temperatura máxima de ejercicio 95° C. Potencia térmica Δ T 50° C 257 Kcal.

6.A. 770X500 12 TUBOS ..... 5398111 ..... **56 €**

6.B. 1120/500 (450 EJES) ..... 5398112 ..... **79 €**

## 7. RADIADOR DE ACEITE

Potencia combinable. Termostato de ambiente y de seguridad. Dos interruptores luminosos.

7.A. CINCO ELEMENTOS 1000W ... 5398108 ... **44,90 €**

7.B. SIETE ELEMENTOS 1500W ..... 5398109 ... **51,90 €**

7.C. NUEVE ELEMENTOS 2000W .. 5398110 ... **63,90 €**

## 8. CALEFACTOR SPLIT PROGRAMABLE NEXEO 2000W

Pot. 2000 W. Programable con mando a distancia incluido. Función ventilación y calefacción. Temporizador y programación diaria y semanal.

➡ 5398107

## 9. RADIADORES SECATOALLAS CERÁMICOS ANTRACITA LYSA 500W

Estructura en aluminio con bloques acumuladores refractarios incorporados en el interior. Gran inercia térmica, plantilla y soportes de fijación incluidos. También disponible en otras potencias, consultar precio y disponibilidad en tienda. 5398084

## 10. CONVECTOR 707

Pot. 2000 W. Permiten una óptima dispersión del aire caliente. Ocupan un espacio muy reducido. Totalmente silencioso. Incorpora selectores de potencia y termostato que desconecta el aparato cuando se alcanza la temperatura deseada. 5392576

CON LA INSTALACIÓN

# tiembla de emoción, no de frío



En YoReformo  
instalamos tu caldera,  
estufa o insertable

**375€\***

TÚ SUEÑA,  
YO REFORMO

\* Estufa de pellets totalmente  
instalada desde 375€ (IVA Incluido).



Qué incluye:

Desplazamiento  
de un técnico  
especializado  
en sistemas de  
calefacción al  
domicilio.

Colocación del  
tubo de salida de  
humos al exterior.

Conexión del tubo  
de salida de humos  
a la estufa de  
forma estanca.

Puesta a punto  
de la estufa.

Pequeños remates  
de albañilería  
con espuma de  
poliuretano y pintura  
blanca para aislar  
correctamente la  
zona exterior.

Todos nuestros trabajos están limitados a una altura máxima de 5 metros. No incluye ampliar la instalación eléctrica existente en el domicilio. En el caso de paredes exteriores de piedra u hormigón, es posible que existan sobrecostes por el uso de maquinaria específica en la apertura para la salida de humos.

**YoReformo,**  
especialistas en la reforma.

**Baños, cocinas, suelos, puertas,  
viviendas, oficinas y mucho más.**

Servicio para toda la península.



1 **689€**



### 1. ESTUFA DE PELLETS PETIT 6KW BURDEOS

Pot. global 6,4 kW. Encendido automático y control de combustión. Para superficies de hasta 40 m² diáfanos. Rendimiento de 89 % y bajo consumo. **AS 5390227**

### 2. LOTE 2 LIMPIA CRISTALES CHIMENEAS 500 ML

Para cristales de estufas, insertable y hogares. **5377569**

### 3. CALEFACTOR 2000 W RAYDAN HOME

Calefactor vertical/horizontal negro 2000 W Raydan Home. **5396096**

### 4. ASPIRADOR DE CENIZAS 1200 W CUBA INOX

Ideal cocinas de leña, barbacoas, estufas de pellets y convencionales. Filtro de cartucho y funda. Cubeta de Inox. Capac. 20l. Con funda para proteger el filtro de regalo. **5385501**

### 5. ESTUFA TERRAZA FLAMME PIRÁMIDE PLATA

Pot. 13 kW 11.200 KCAL. / H. Piezoeléctrico con regulación de potencia. Combustible gas butano. Color plata. Ruedas incorporadas y anti vuelco mecánico. Altura 2.270 mm. Reflector 460X460. **5398099**

**Big**  
PRECIO



2 **8,95€**



4 **44,95€**

3 **18,95€**

5 **399€**



# RENUEVA TU ESTUFA

con nuestras excelentes condiciones de financiación

## TE LO REFORMAMOS E INSTALAMOS

PUEDES  
FINANCIAR TUS  
PROYECTOS HASTA EN

# 12

MESES  
**TAE 0%\***

www.bigmat.es / info@bigmat.es / I.V.A. incluido / Precios del folleto válidos hasta el 01/03/2022 / IGIC incluido para Canarias

Los complementos y artículos de utillaje que acompañan a los productos anunciados en los ambientes no entran en el precio, salvo que se indique lo contrario.



\*Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Cofidis, S.A. Sucursal en España para importes de 150 a 6.000 € y plazos de 12 meses. Sin comisión de apertura ni de mantenimiento. Cuota mínima 15 €. **Ejemplo de financiación para importe/PVP 1.200 €.** 12 cuotas de 100 €. **Importe total adeudado/precio total a plazos: 1.200 €.** TIN 0 %, TAE 0 %. **Sistema de amortización francés.** Oferta válida desde el 27/09/2021 hasta el 01/03/2022. Para otros importes y/o plazos, consulte condiciones de financiación.

